

# Système de communication anti-bruit SH1500 Aqua



#### Réf.: SH1500/ Rescue

#### N° NOI 145716405

Le système de communication SH1500 Rescue, est conçu spécialement pour les interventions en milieux aquatiques.

Cet équipement est utilisable dans les missions de secours aux sinistrés des inondations, sauvetage en mer ou secours canyons.

Il s'agit d'un système intégré dans un casque de protection CLA Rescue avec une écoute binaural et d'un microphone sur flexible à compensation sonore pour une communication claire et fiable dans des milieux bruyants. La prise de la parole s'effectue à l'aide d'un boîtier alternat étanche avec une pince de fixation.

Utilisation possible avec un intercom de bord pour les embarcations côtières, le SH1500 Rescue apporte un confort d'utilisation qui permet aux sauveteurs une concentration maximum en cours de mission.

Plusieurs variantes de ce produit vous sont proposées pour répondre aux besoins des Services de Secours les plus divers.

## L'équipement est composé:

Un casque de protection de couleur noir.

Avec un système de fixation pour masque de protection.

Deux écouteurs étanches avec housse de protection oreille.

Un microphone de type électret étanche sur flexible.

Un alternat avec pince inox et bouton avec capuchon caoutchouc.

Une interface radio (choix de l'utilisateur)

Une housse de protection avec notice.



SH1500 avec casque de protection existe aussi dans une version non étanche avec une alternat et pince pivotante 360°.



### Spécifications Techniques:

Microphone: type électret Directivité: bidirectionnel anti-bruit Sensibilité: -38 dB re 1V/Pa

Courbe de réponse: 200Hz à 5 KHz Protection contre l'eau / étanche 1 mètre.

Écouteurs: Deux écouteurs omnidirectionnels électrodynamique étanches 1 mètre / 200Ω. puissance admissible 0,5W Sensibilité 4,7 mV/Pa. Diamètre/ hauteur 40,5 / 11,4 mm

Alternat: Boîtier alternat étanche 1 mètre avec pince d'accrochage -

Divers: Poids total: 650 grammes avec l'alternat



173 rue Champ Chardon / BP 08 Z.A Champ Chardon 41250 Mont près Chambord Tél.: 02 54 79 93 48

Fax: 02 54 79 38 38 E-mail: contact@claricom.fr Les spécifications et informations données dans ce document peuvent être modifiées sans préavis

MT /Janvier 2011